ENGINE
(Mower on other side)

CRAFTSMAN®

MAINTENANCE CHART

SERVICE:	INTERVAL: BEFORE EACH USE	AFTER EACH USE	EVERY 10 HOURS	EVERY 25 HOURS OR EACH SEASON	EVERY 100 HOURS	BEFORE STORAGE	DATES:					BENEFIT:
Check engine oil level	✓3											Extends engine life.
Change engine oil				✓1,2								Extends engine life.
Clean air filter				✓2								Maintains fuel efficiency, allows engine to run at it's top power.
Inspect muffler				✓								Quiet operation and continued maximum performance.
Replace spark plug					✓							A new spark plug will make engine start easier / run better.
Replace air filter paper cartridge					✓2							Maintains fuel efficiency, allows engine to run at it's top power.
Empty fuel system, or add fuel stabilizer						✓						Prevents formation of gum deposits.

1 - More often when operating under a heavy load or in high ambient temperatures.
2 - Service more often when operating in dirty or dusty conditions.
3 - And after the first 5 hours of use.

RECOMMENDED OIL: SAE 30 (A.P.I. Classification SF thru SJ).

RECOMMENDED GASOLINE: Fresh regular unleaded gasoline. Use fuel stabilizer regularly to keep gas fresh and ensure quick starting.

OFF SEASON/WINTER STORAGE: Your lawn mower and engine should be prepared for off season/winter storage. See the "Storage" section in your lawn mower Owner's Manual.

CONGRATULATIONS on your purchase of a Sears Craftsman lawn mower. It has been designed, engineered and manufactured to give you the best possible dependability and performance.

- Read and observe all safety rules.
- Follow the instructions in the "Maintenance" section of your Owner's Manual to extend the life of your lawn mower.

750676 Rev. 8 BY

Printed in U.S.A.

MOTOR

(Segadora sobre el lado opuesto)

TABLA DE MANTENIMIENTO

INTERVALO:

SERVICIO:	Antes de cada uso	Despues de cada uso	Cada 10 horas	Cada 25 horas o cada temporada	Cada 100 horas	Antes del almacenamiento	FECHAS:					BENEFICIO:
Revisar el nivel del aceite	✓3											Extiende la vida del motor.
Cambiar el aceite del motor				✓1,2								Extiende la vida del motor.
Limpiar el filtro de aire				✓2								Mantiene la eficiencia del combustible y permite que el motor corra a su máximo poder.
Inspeccionar el silenciador				✓								Operación silenciosa y permite que la máxima ejecución sea continuada.
Limpiar o/cambiar la bujía					✓							Una bujía nueva o limpia permitira un arranque más fácil y el motor machara mejor.
Cambiar el cartucho de papel del filtro de aire					✓2							Mantiene la eficiencia del combustible y permite que el motor corra a su máximo poder.
Vaciar el systeme de combustible o use estabilizador						✓						Que se formen depósitos de goma.

1- Cambiar más a menudo cuando se opere bajo carga pesada o en ambientes con altas temperaturas.
2- Dar servicio más a menudo cuando se opere en condiciones sucias o polvorosas.
3- Y después de 5 horas de funcionamiento.

ACEITE RECOMMENDADO: SAE 30 (Clasificatión SF–SJ de servicio A.P.I.)

GASOLINA RECOMMENDADA: Gasolina si plomo regular nueva. Utilice, regularmente, estabilizador de combustible para mantener la gasolina fresca y para asegurar un arranque rápido.

ALMACENAMIENTO PARA FUERA DE TEMPORADA/INVERNAL: Su segadora y motor deben ser preparados para el amacenamiento de fuero tenporada/invernal. Vea la sección de ALMACENAMIENTO en el manual del propietario de su segadora.

FELICITACIONES por la compra de su segadora Sears Craftsman. Ha sido diseñada, planificada y fabricada para darle la mejor confiabilidad y el mejor rendimiento posible.

- Lea y observe todas las reglas de seguridad.
- Para extender la vida de su segadora, siga las instrucciones descritas en la sección de "Mantenimiento" de su Manual del Propietario.

750676 Rev. 8 BY

Imprimido en las Estados Unidos

MOWER
(Engine on other side)

CRAFTSMAN®

MAINTENANCE CHART

1 - Replace blades more often when mowing in sandy soil.
2 - Charge 48 hours at end of season.

SERVICE:	INTERVAL: BEFORE EACH USE	AFTER EACH USE	EVERY 10 HOURS	EVERY 25 HOURS OR EACH SEASON	EVERY 100 HOURS	BEFORE STORAGE	DATES:					BENEFIT:
Check for loose fasteners	✓					✓						For safe and proper operation.
Clean / Inspect grass catcher (If so equipped)	✓	✓				✓						Look for damage, leakage or defects to grass catcher for better, safer use.
Check tires	✓											To maintain better cutting performance.
Check drive wheels (Power-propelled mowers)	✓											To maintain drive efficiency and positive drive action.
Clean lawn mower (Use a scraper to clean under deck)		✓				✓						To maintain better cutting performance and extend the life of the lawn mower.
Clean under drive cover (Power-propelled mowers)			✓									Extends belt life and allows cooling air flow.
Check drive belt / pulleys (Power-propelled mowers)				✓								To maintain drive efficiency and positive drive action.
Check / sharpen / replace mower blade				✓1		✓						A sharp blade cuts better and lessens effort of engine.
Lubrication Chart (See owner's manual)				✓								Keeps moving parts moving free and easy.
Clean battery / recharge (Electric start mowers)				✓		✓2						Extends battery life.

SEGADORA

(Motor sobre el lado opuesto)

CRAFTSMAN®

1 - Cambie las cuchillas más a menudo cuando siegue en terreno arenoso.
2 - Cargar por 48 horas al fin de la temporada.

TABLA DE MANTENIMIENTO

SERVICIO:	INTERVALO: Antes de cada uso	Despues de cada uso	Cada 10 horas	Cada 25 horas o cada temporada	Cada 100 horas	Antes del almacenamiento	FECHAS:					BENEFICIO:
Revisar si hay sujetadores sueltos	✓					✓						Para una operación exacta y sin peligro.
Limpiar/inspeccionar el recogedor de césped (si equipada)	✓	✓				✓						Busca cualquier daño como una filtración o un defecto en el recogedor del césped para una utilizatión más segura.
Limpiar de llantas	✓											Para mantener una mejor ejecución de corte.
Limpiar ruedas de la impulsión	✓											Para mantener la eficiencia de la transmisión y la acción positiva de la transmisión.
Limpiar la segadora (Utilice un raspador para limpiar por debajo de la cubierta)		✓				✓						Para mantener una mejor ejecución de corte y para extender la vida del la segadora.
Limpiar debajo de la cubierta de la transmisión (segadoras con poder propulsar)			✓									Extiende la vida de la correa y permite el movimiento de aire refrigerante.
Revisar las correas y las poleas impulsadas (segadoras con poder propulsar)				✓								Para mantener la eficiencia de la transmisión y la acción positiva de la transmisión.
Revisar o / afilar / cambiar la cuchilla				✓1		✓						Una cuchilla afilada cortara mejor y disminuyera el esfuerzo del motor.
Tabla de Lubricación (vea el manual del propietario)				✓								Mantiene las partes movibles libres.
Limpiar batería / recargar (segadoras con arranque eléctrico)				✓		✓2						Prolonga la vida de la batería.